



【Nivo-mab療法(2W/4W)について】 (オプジーボ)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

| 薬の名前 | 作用 | めやすの時間 | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1日目 | |
|------------|-------------|--------|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|--|
| | | | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 | |
| | | | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | |
| オプジーボ注(2W) | 240 mg/Body | 抗がん剤です | 30分 | | | | | | | | | この週はお休みです。 | | | | | | | | | | | | | この週はお休みです。 | | | | | | | |
| オプジーボ注(4W) | 480 mg/Body | 抗がん剤です | 30分 | | | | | | | | | この週はお休みです。 | | | | | | この週はお休みです。 | | | | | | | この週はお休みです。 | | | | | | | |

😊 **治療による副作用**

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていますが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

| | 1日目 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1日目 |
|--------|--|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 |
| | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 間質性肺炎 | 息苦しい、咳が増えた、37.5℃以上の発熱 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 下痢 大腸炎 | 便の回数が多くなったり強い腹痛をとまったり、水の様な便が出る時はお知らせ下さい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 内分泌障害 | 体がだるい 食欲が落ちる 吐き気 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 皮膚症状 | 発疹、かゆみなど | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 静脈血栓症 | むくみや腫れ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重症筋無力症 | まぶたが下がってくる 物が二重に見える 筋肉痛がある | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 神経症状 | 手足のしびれがる 力が入りにくい | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I型糖尿病 | のどがひどく乾く 水を多く飲む 尿量が増える | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- 息切れ ●空咳 ●発熱時には当院に連絡してください

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください
0898-23-2000



- * 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
- * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。
- * それぞれの副作用に対して、必要に応じてお薬を使うこともあります。
- * 何か気になる症状が出たり、お聞きになりたいことなどありましたら、気軽に医師・看護師・薬剤師にお尋ねください。

真泉会 今治第一病院 薬剤部