




【weeklyPTX+RAM療法について】

(パクリタキセル+サイラムザ)



様



コース目

😊 **お薬の名前と治療のスケジュール** (副作用の状況を考慮して、抗がん剤の影響が強く残っていると考えられる場合は、次回の治療開始を延期することがあります。)

薬の名前	作用	めやすの時間	1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1日目																											
			12/12 木	12/13 金	12/14 土	12/15 日	12/16 月	12/17 火	12/18 水	12/19 木	12/20 金	12/21 土	12/22 日	12/23 月	12/24 火	12/25 水	12/26 木	12/27 金	12/28 土	12/29 日	12/30 月	12/31 火	1/1 水	1/2 木	1/3 金	1/4 土	1/5 日	1/6 月	1/7 火	1/8 水
レスタミンコーワ錠	過敏症を抑えるお薬です	1日1回 内服	5錠						5錠							5錠														
ガスター注 デキサート注	6.6 mg力価 過敏症を抑えるお薬です	15分																												
グラニセトンパッグ	吐き気止めです	15分																												
サイラムザ注	8 mg/kg 抗がん剤です	1時間																												
パクリタキセル注	80 mg/m ² 抗がん剤です	1時間																												

😊 **治療による副作用**

***アルコール過敏の方はお知らせください。**

注意が必要な時期

		1日目 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1日目																												
		12/12 木	12/13 金	12/14 土	12/15 日	12/16 月	12/17 火	12/18 水	12/19 木	12/20 金	12/21 土	12/22 日	12/23 月	12/24 火	12/25 水	12/26 木	12/27 金	12/28 土	12/29 日	12/30 月	12/31 火	1/1 水	1/2 木	1/3 金	1/4 土	1/5 日	1/6 月	1/7 火	1/8 水	1/9 木
自覚症状	過敏症																													
	食欲不振・吐き気																													
	筋肉痛・関節痛																													
	口内炎																													
	手足のしびれ																													
	脱毛(頭髪・まつ毛・眉毛など)																													
	便秘																													
検査値	白血球減少																													
	赤血球減少(貧血)																													
	血小板減少																													
	肝機能低下																													

以下の副作用は、起こりやすい時期はわかっていませんが、早めの対応が必要な副作用です。気づいたことがあればお知らせください。

- 血圧上昇 ● 出血(鼻血など) ● タンパク尿 ● 胃腸穿孔(下痢や腹痛が続く、激しい腹痛など) ● 傷の治りが遅い
- 血栓・塞栓(足が腫れたり痛む、息苦しい、胸痛、片側のまひ、言葉がうまく出ない、気分が悪い、めまいなど)

38度以上の熱や空咳がでたら当院に連絡してください

0898-23-2000

真泉会 今治第一病院 薬剤部



* 注射の針を刺している部分に違和感や浮腫、痛みなどがありましたら、すぐにお知らせください。
 * 上の表は治療のスケジュールや副作用が出やすい時期の目安を示したものです。必ずこの通りになるとは限りません。